

# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

**Organismo Contratante:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa 9/2021  
**Clase:** Sin Clase  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Encuadre legal:** Contratación por emergencia COVID-19 RCS N° 52/20  
**Motivo contratación directa:** Urgencia o Emergencia  
**Expediente:** EXP : 30/2021  
**Objeto de la contratación:** Adquisición de insumos y equipamiento para la construcción de medidores de CO2 atmosférico.  
**Rubro:** Ferreteria, Herramientas, Electricidad y telefonía  
**Lugar de entrega único:** SEDE ORIGONE (Teniente Manuel Origone 151 (1688) VILLA TESEI, Buenos Aires)

| Retiro del pliego             |                                                     | Consulta del pliego     |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Dirección:</b>             | AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires | <b>Dirección:</b>       | AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires |
| <b>Plazo y horario:</b>       | hasta el 05/03/2021 a las 12:00hs.                  | <b>Plazo y horario:</b> | hasta el 05/03/2021 a las 10:00hs.                  |
| <b>Costo del pliego:</b>      | \$ 0,00                                             |                         |                                                     |
| Presentación de ofertas       |                                                     | Acto de apertura        |                                                     |
| <b>Dirección:</b>             | AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires | <b>Lugar/Dirección:</b> | AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires |
| <b>Fecha de inicio:</b>       | 01/03/2021                                          | <b>Día y hora:</b>      | 05/03/2021 a las 12:30 hs.                          |
| <b>Fecha de finalización:</b> | 05/03/2021 a las 12:00 hs.                          |                         |                                                     |

## RENGLONES

| Renglón | Descripción                                                                                                    | Unidad de medida | Cantidad |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 1       | Cinta Bifaz tipo Foam de 18mm X 10mtsLargo x Ancho: 10 mts x 18 mmTipo de cinta adhesiva: Doble fazSuperficies | UNIDAD           | 6,00     |

**Pliego de Condiciones Particulares UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM**  
9/2021

| Renglón | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad de medida | Cantidad |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
|         | recomendadas: Todo tipo de superficie (limpia y seca)Espesor: 1 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |
| 2       | Estaño 250gr 60/40 0.5mm 1/4kgcantidad: 250grdetalle del estaño: 60/40 de 0,5mmpresentacion: 1/4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD           | 3,00     |
| 3       | Pinza De Punta Para Electronica 145mmMaterial: SK7Tipo de punta: LARGALargo: 145 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD           | 4,00     |
| 4       | Multímetro Digital tipo UNI-T MODELO UT33B+ CompactoTensión máxima CA: 600VTensión máxima CC: 600VCorriente máxima CC: 10 AResistencia máxima: 20 MOPantalla LCDRango ManualDial con diseño ergonómicoApagado automáticoIndicación de Baja BateríaVoltaje DC máximo 600VVoltaje AC máximo 600VCorriente DC máximo 10AResistencia máximo 20MOhmFunción HOLD (Retención de datos)Probador de baterías 1.5V/9V/12VContinuidad con sonidoProbador de diodosDimensiones: 13.4cm x 7.7cm x 3.7cmPeso: 200gr aproximadamenteAlimentación: 2 Pilas AAA (SUMINISTRADAS)2 Puntas de pruebaProtector de goma | UNIDAD           | 2,00     |
| 5       | Cable Plano 26 Cond. COLOR 28 AWG. Rollo 30.5m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD           | 9,00     |
| 6       | Termocontraible 3/32 2MM EXP./ 1MM CONT. (100mm de largo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | METRO            | 125,00   |
| 7       | Led 5mm RGB Anodo Comun Water Clear Alto Brillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD           | 500,00   |
| 8       | Transistor BC337-25 TR. NPN BIPOLAR 500MA 45V 800MW HFE>160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD           | 2.000,00 |
| 9       | Resistencia 1/4w 0.25w 1000 Ohms 1K 5% Carbon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD           | 2.000,00 |
| 10      | Resistencia 1/4w 0.25w 3.3K 3300 Ohm 3K3 5% Carbon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD           | 2.000,00 |
| 11      | Resistencia 1/4w 0.25w 150 Ohm 150R 150E 5% Carbon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD           | 6.000,00 |
| 12      | Power Bank Alta capacidad de batería 10.000mAhLed Indicador de Carga Carga Rápida Contiene: 1 Puerto USB  1 Puerto TYPE C  1 Puerto MICRO USB  Compatibilidad con cualquier dispositivo móvil, tablet, cámaras, smartwatch.  Dimensiones: 6,2 cm x 11,3 cm x 1cm  Entrada: 5v 1A  Batería: Li-Polimero Salida: 5v 2A Material: ABS-PC Peso: 0.127g                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD           | 450,00   |
| 13      | Display LCD 16x2 + i2c psf8754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD           | 450,00   |
| 14      | Placa Wemos d1 mini o equivalente 100% compatible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD           | 450,00   |
| 15      | Cargador Usb 5v 2 Amper con Cable Micro USBConector: Micro USBTipo de cargador: De paredVoltaje de entrada: 110V/220V (Bivolt)Voltaje de salida: 5VIncluye cable: Sí. Largo: 1 metro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD           | 450,00   |
| 16      | Carro Porta Herramientas 3 En 1 DesmontableMaterial: Polipropileno de alta densidadProfundidad: 28.5 cmAncho: 46 cmLargo: 63 cmCon ruedas: SíCantidad de compartimentos: 3Incluye bandeja extensible: SíIncluye bandeja desmontable: SíIncluye cajones plegables: NoCon manija: SíPeso aproximado: 4.5 kgCapacidad de carga mínima: 25 kg                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD           | 2,00     |
| 17      | Cortante CUTTER RETRÁCTIL CON HOJA DE 18 MM.Ancho de la cuchilla: 18 mmMateriales del mango: Metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD           | 4,00     |
| 18      | Juego De Limas Diamantadas tipo Cerrajero y/o Matricero de 6 piezas con distintos cabezalesTipo de lima: DiamantadasMaterial: DiamantadoLargo x Ancho: 17 cm x 2.5 cmMateriales aptos: MetalEmpuñadura de gomaTamaño: 3 x 150 mmFormas de cada Lima: Media vuelta, Redondo, Igualar, Cuadrado, Plano, Triangulo.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD           | 1,00     |
| 19      | Estopa de lustreMaterial: 100% algodónEs antideslizante: NoCantidad de pares: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD           | 2,00     |
| 20      | Tecla Llave Switch Interruptor 10x15mm 250v 3a 2 Pines. Tipo de contacto: SPSTTerminales: 2 pines (2 posiciones/apagado)Color: negroMaterial: nailonterminales de latón plateadoVida mecánica: más de 100.000 ciclos.Vida eléctrica: más de 10.000 ciclosVoltaje de funcionamiento y corriente: 10 A/125 V 6 A/250 V                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD           | 450,00   |
| 21      | Pulsador N.A / 1A - 250V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD           | 450,00   |

| Renglón | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida | Cantidad |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 22      | Cable Usb Montaje En Panel - Micro B Macho A Micro B Hembra- Conector 1: USB 2.0 B hembra.- Conector 2: micro 5 pin macho.- Micro USB 5 pines macho a USB Cable B Montaje hembra 30 cm con tornillos.- El tipo USB B es un conector hembra de montaje en panel.- Color: negro.- Longitud cable sin conector: 250 mm.- Longitud cable con conector: 310 mm.- Distancia entre tornillos: 28mm- Ancho total "Conector hembra": 36mm x 10mm de altura. | UNIDAD           | 450,00   |
| 23      | Gabinetes para uso en electrónica, electromedicina computación, etc.Medidas: 153 x 84 x 80 mm Facil de agujerear y troquelar.inyectado en material A.B.S. Temperatura Máxima de trabajo: 80°C Colores: Marfil, marrón y gris                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD           | 450,00   |

## CLAUSULAS PARTICULARES

### ARTÍCULO :

**Sólo serán aceptadas ofertas en PESOS de curso legal.**  
**El precio cotizado será el precio FINAL que deba pagar la UNAHUR por todo concepto.**  
**La oferta debe mantenerse vigente por 7 días hábiles.**

### ARTÍCULO :

- Las ofertas deberán remitirse en formato PDF. Dicho presupuesto debe estar dirigido a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM, CUIT: 30-71498278-4 y debe constar su Razón social y CUIT.
- Deberán adjuntar la Constancia de Inscripción en AFIP.
- Plazo de entrega máximo: Entrega inmediata se considera hasta máximo 3 días hábiles.
- Se admitirán cantidades inferiores a las solicitadas, de ser necesario para completar lo requerido.
- Criterio de selección de las ofertas: Cumplidas las especificaciones técnicas, se priorizará la oferta más económica. Ante la paridad de precios, se optará por la que ofrezca menor plazo de entrega.
- Lugar y forma de entrega: Sede Origone (Teniente Origone 151, Villa Tesei, Hurlingham). Recibida la orden de compra, se acordará sin más, la entrega de lo solicitado.
- Plazo y forma de pago: Cumplida la entrega, el pago se

realizará dentro de las siguientes 72hs de recibida la documentación correspondiente (remito, factura, DDJJ de CBU y DDJJ impositiva)

- Garantía de mantenimiento de oferta: No.