

ANEXO CONVOCATORIA

32/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	VIGAS METALICAS DE PCF 100X 50 X 15 X 1,6 (UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES)	
2	COLUMNAS METALICAS DE PCF 100 X 50 X 15 X 1,7 (LA UNIDAD ES EN METROS LINEALES)	
3	REVESTIMIENTO NET LINE BLANCO 20 X 50 CM SAN LORENZO O SUPERIOR	
4	GUARDA CANTOS DE ALUMINIO ESQUINERO PARA CERAMICOS (UNIDAD ES EN METROS LINEALES)	
5	PISO DE MOSAICO GRANITICO COMPACTO TORINO 30 X 30 CM PULIDO BLANGINO O SUPERIOR.	
6	SOLIAS GRANITICAS COLOR NEGRO.	
7	ZOCALO GRANITICO 10 X 30 CM BLANQUINO O SUPERIOR COLOR TORINO.	
8	SEPARADORES DE MINGITORIOS GRANITICOS.	
9	LADRILLOS PORTANTES CERAMICOS DE 12 X 18 X 33.	
10	BOLSA DE CAL HIDRAULICA MARCA LOMANEGRA O SIMILAR DE 20 KG.	
11	BOLSA DE CEMENTO MARCA AVELLANEDA O SUPERIOR DE 50 KG.	
12	BOLSA DE CEMENTO DE ALBAÑILERIA MARCA PLASTICOR, HIDROLAT O SIMILAR DE 40 KG.	
13	HIDROFUGO MARCA CERECITA O SIMILAR DE 20 KG.	
14		
15	PEGAMENTO MARCA KLAUKOL IMPERMEABLE O SIMILAR Y/O SUPERIOR DE 30 KG.	
16	PASTINA MARCA KLAUKOL, SIMILAR Y/O SUPERIOR BLANCO DE 5 KG.	
17	PINTURA LATEX MARCA ALBA O SIMILAR BALDE DE 20 LITROS.	
18	PINTURA CIELORRASO MARCA ALBA O SIMILAR BALDE DE 20 LITROS.	
19	SELLADOR FIJADOR AL AGUA DE 4 LITROS ANDINA INTERIOR Y EXTERIOR.	
20	FINO PREPARADO POR 25 KG.	
21	PLACA DE YESO (TIPO DURLOCH O SIMILAR) 1,20 M. X 2,40 M 12,5.	
22	SOLERA DE 70 MM. (MARCA KNAUF O SIMILAR).	
23	PERFIL MONTANTE DE 69 MM. (MARCA KNAUF O SIMILAR).	
24	TORNILLOS T1 AUTOPERFORANTES PARA ESTRUCTURAS DE DURLOCK CAJA POR 100 UNIDADES.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
25	TORNILLOS T2 AUTOPERFORANTES PARA ESTRUCTURAS DE DURLOCK CAJA POR 1000 UNIDADES.	
26	CINTA MICROPERFORADA DE PAPEL PARA DURLOCK X 150 METROS (MARCA KNAUF O SIMILAR).	
27	ENDUIDO PARA INTERIOR (MARCA ALBA O SIMILAR) DE 20 LITROS.	
28	FIJACION DEL 8 CON TOPE DURLOCK (TORNILLO + TARUGO) X 100 UNIDADES.	
29	LANA DE VIDRIO DE 50 MM (MARCA ISOVER O SIMILAR) ROLLO DE 21,6 M2.	
30	PPA (REJILLA DE PISO) PILETA DE PATIO ABIERTA (MARCA TIGRE O SIMILAR) DE 15 X 15 CM.	
31	CURVA A 90° CLOACAL PPN (MARCA AWADUCT O SIMILAR) DIAMETRO 0,110 M.	
32	CURVA A 90° CON ACOMETIDA A 0,063M CLOACAL PPN (MARCA AWADUCT A SIMILAR) DIAMETRO 0,110M.	
33	CODO A 90° CLOACAL PPN (MARCA AWADUCT O SIMILAR) DIAMETRO 0,040M.	
34	RAMAL A 45° CLOACAL PPN (MARCA AWADUCT O SIMILAR) DIAMETRO 0,110M CON ACOMETIDA A 0,063M.	
35	TE A 90° CLOACAL PPN (MARCA AWADUCT O SIMILAR) DIAMETRO 0,040M.	
36	TANQUE DE AGUA (MARCA ETERNIT O SIMILAR) TRICAPA 1000 LITROS + FLOTANTE COMPLETO.	
37	TE DE TERMOFUSION AGUA FRIA (MARCA TIGRE O SIMILAR) DE 32 MM.	
38	CAÑO TERMOFUSION AGUA FRIA (MARCA TIGRE O SIMILAR) DE 32MM PN20.	
39	TUBO MACHO TERMOFUSION AGUA FRIA (MARCA TIGRE O SIMILAR) DE 32MM 1"	
40	UNIONES DOBLES AGUA FRIA (MARCA TIGRE O SIMILAR) DE 32MM.	
41	CODO A 90° DE TERMOFUSION AGUA FRIA (MARCA TIGRE O SIMILAR) DE 32MM.	
42	TE DE TERMOFUSION AGUA FRIA (MARCA TIGRE O SIMILAR) DE 32 X 25MM.	
43	CODO A 90° TERMOFUSION AGUA FRIA (MARCA TIGRE O SIMILAR) DE 25 A 1/2"	
44	CURVA DE SOBREPASO TERMOFUSION AGUA FRIA (MARCA TIGRE O SIMILAR) DE 32MM.	
45	CODO A 90° TERMOFUSION AGUA FRIA (MARCA TIGRE O SIMILAR) DE 25MM.	
46	LLAVE DE PASO DE 32MM	
47	CAÑO DE TERMOFUSION DE AGUA FRIA (MARCA TIGRE O SIMILAR) DE 25MM.	
48	TAPON DE 1/2" PPL.	
49	CUPLAS TERMOFUSION AGUA FRIA (MARCA TIGRE O SIMILAR) DE 32MM.	
50	CUPLAS TERMOFUSION AGUA FRIA (MARCA TIGRE O SIMILAR) DE 25MM.	
51	INODORO CORTO CON MOCHILA (MARCA FERRUM O SIMILAR) ANDINA LOZA BLANCA SIN TAPA.	
52	ASIENTO TAPA INODORO ANDINA LAQUEADA (MARCA FERRUM O SIMILAR).	
53	MINGITORIO MURAL CORTO (MARCA FERRUM O SIMILAR).	
54	INODORO-DEPOSITO-ASIENTO DISCAPACITADO (MARCA FERRUM O SIMILAR) ESPACIO.	
55	LAVATORIO DISCAPACITADOS LINEA ESPACIO (MARCA FERRUM O SIMILAR).	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
56	BARRALES FIJOS Y REBATIBLES P/ DISCAPACITADOS ESPACIO 80CM (MARCA FERRUM O SIMILAR).	
57	ESPEJO REBATIBLE (MARCA FERRUM O SIMILAR) ESPACIO PARA DISCAPACITADOS VTEE1.	
58	PERCHA DE BAÑO (MARCA FERRUM FIX O SIMILAR) PARA PEGAR.	
59	DISPENSER PARA JABON LIQUIDO EN ACERO INOXIDABLE ESMERILADO.	
60	DISPENSER DE TOALLA DE PAPEL DE ACERO INOXIDABLE ESMERILADO.	
61	GRIFERIA AUTOMATICA PARA MESADA FV MODELO ECOMATIC. (O SIMILAR).	
62	GRIFERIA AUTOMATICA LAVATORIO FV PRESOMATIC PARA DISCAPACITADOS.	
63	GRIFERIA PARA MINGITORIO OVAL (MARCA FERRUM O SIMILAR) CON VALVULA TEMPORIZADA TEMPO.	
64	CANILLA 3/4" FV PARA MANGUERA CON CIERRE ESFERICO EN NICHOS.	
65		
66	ARTEFACTO DE ILUMINACION 600MM X 600MM TIPO PLACA LED LEDVANCE UGR 19 O SIMILAR.	
67	PLAFON LED EMBUTIR 25W DOWNLIGHT NEUTRA (MARCA LEDVANCE O SIMILAR).	
68	REFLECTOR LED PROYECTOR EXTERIOR 150W LUZ BLANCA (MARCA LEDVANCE O SIMILAR).	
69		
70		
71	CABLE 2,5 MM2, IRAM 247-3 COLOR ROJO.	
72	CABLE 2,5 MM2 IRAM 247-3 COLOR CELESTE.	
73	CABLE 2,5 MM2 IRAM 247-3 COLOR VERDE AMARILLO	
74		
75	CINTA METALICA PERFORADA GALVANIZADA 17MM X 30 METROS.	
76	TOMA DOBLE CON BASTIDOR COMPLETO DE 10A MODELO SIGLO XXI.	
77	LLAVE UN PUNTO CON BASTIDOR COMPLETO MODELO SIGLO XXI.	
78	TARUGO PLASTICO DE 8MM PARA LADRILLO HUECO.	
79	TARUGO PLASTICO DE 8MM PARA MAMPOSTERIA.	
80	TIRAFONDO 1/4MM X 2 1/2.	
81	ARANDELA PLANA PARA TIRAFONDO DE 8MM.	
82	BORNERAS DIVISIBLES 10 A (TIRA DE 12 BORNERAS).	
83	FICHA MACHA TOMA A TIERRA 220 X 10A IRAM 2073 RICHI	
84	FICHA HEMBRA TOMA A TIERRA 220V X 10A IRAM 2072 RICHI	
85	ABRAZADERA RAPIDA PARA PARED CON CHAVETA 3/4" PARA CAÑOS.	
86	KIT SEGURIDAD HIKVISION NVR POE 4 CANALES - 4 CAMARAS IP 1080P - DISCO RIGIDO 1TB PURPLE.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
87	SISTEMA KIT DE ALARMA PARA EMERGENCIA EVACUACION INTERIOR.	
88	RACK MURAL 8 UNIDADES 19"	
89	ANTENAS UBICUITI POWERBEAN M5 PBE-M5-400.	
90	SWITC ADMINISTRABLE TP-LINK SG 3424 O SIMILAR MODELO DE 24 PUERTOS.	
91	CABLE UTP CATEGORIA 6 POR BOBINA DE 305 METROS C/U.	
92	CONECTOR RJ 45 CAT. 6.	
93	PATCHERA 24 BOCAS AMP COMMScope CAT. 6.	
94	EXTRACTOR EOLICO DE 60 CM CON BASE, VENTILACION INDUSTRIAL.	
95	AIRE ACONDICIONADO - SPLIT INVERTER, FRÍO/CALOR. (CARRIER O SIMILAR) 3500 FRIGORÍAS. EL MONTO DEBE INCLUIR EL VALOR DEL EQUIPO MAS SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA.	
96	MATAFUEGO TRICLASE TIPO ABC DE 5 KILOS EN GABINETE SEGUN ESPECIFICACIONES.	