PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 60/2026

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Encuadre legal: Reglamento Compras y Contrataciones UNAHUR RCS t.o. N° 319/25

Motivo contratación directa: Por monto

Expediente: EXP : 870/2026

Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER

Rubro: Indument textil y confecciones

Lugar de entrega único: SUMINISTROS (Pedro Martinez 46 (1688) VILLA TESEI, Buenos Aires)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires	**Dirección:**	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires
Plazo y horario:	Hasta el 20/11/26 hasta las 10 hrs.	**Plazo y horario:**	Hasta el 13/11/2026 a las 12:00 hs.
Costo del pliego:	$ 0,00		
Presentación de ofertas		**Acto de apertura**	
Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires	**Lugar/Dirección:**	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires
Fecha de inicio:	02/11/2026	**Día y hora:**	20/11/2026 a las 12:30 hs.
Fecha de finalización:	20/11/2026 a las 10:00 hs.		

RENGLONES

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	CORTINAS ROLLER - Tipo de tela: SCREEN - Medidas: 0,90 m de ancho x 1,80 m de alto - Tipo: Roller Screen - Apertura: 5% -	UNIDAD	2,00

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
	Composición: 30% fibra de vidrio, 70% PVC (aproximadamente) - Espesor: 0,93 mm +/- 5% - Tela ignífuga (con certificado que acredite dicha condición), lavable, resistente a hongos, bacterias y humedad - Mecanismo: Manual de PVC blanco - Diámetro de cadena: 3 mm (aproximadamente) - Color: Blanco - Barral: De extrusión, de aluminio - Soportes de sujeción: Metálicos, color blanco, con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco.		
2	CORTINAS ROLLER - Tipo de tela: SCREEN - Medidas: 1,60 m de ancho x 1,80 m de alto - Tipo: Roller Screen - Apertura: 5 % - Composición: 30 % fibra de vidrio y 70 % PVC (aproximadamente) - Espesor: 0,93 mm ± 5 % - Tela ignífuga (con certificado que acredite dicha condición), lavable, resistente a hongos, bacterias y humedad - Mecanismo: manual de PVC blanco - Diámetro de cadena: 3 mm (aproximadamente) - Color: blanco - Barral: de extrusión de aluminio - Soportes de sujeción: metálicos, color blanco, con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco.	UNIDAD	2,00
3	CORTINAS ROLLER - Tipo de tela: SCREEN - Medidas: 2,50 m de ancho x 1,80 m de alto - Tipo: Roller Screen - Apertura: 5 % - Composición: 30 % fibra de vidrio y 70 % PVC (aproximadamente) - Espesor: 0,93 mm ± 5 % - Tela ignífuga (con certificado que acredite dicha condición), lavable, resistente a hongos, bacterias y humedad - Mecanismo: manual de PVC blanco - Diámetro de cadena: 3 mm (aproximadamente) - Color: blanco - Barral: de extrusión de aluminio - Soportes de sujeción: metálicos, color blanco, con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco.	UNIDAD	1,00
4	CORTINAS ROLLER - Tipo de tela: SCREEN - Medidas: 1,25 m de ancho x 1,80 m de alto - Tipo: Roller Screen - Apertura: 5 % - Composición: 30 % fibra de vidrio y 70 % PVC (aproximadamente) - Espesor: 0,93 mm ± 5 % - Tela ignífuga (con certificado que acredite dicha condición), lavable, resistente a hongos, bacterias y humedad - Mecanismo: manual de PVC blanco - Diámetro de cadena: 3 mm (aproximadamente) - Color: blanco - Barral: de extrusión de aluminio - Soportes de sujeción: metálicos, color blanco, con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco.	UNIDAD	2,00
5	CORTINAS ROLLER - Tipo de tela: SCREEN - Medidas: 2,25 m de ancho x 1,80 m de alto - Tipo: Roller Screen - Apertura: 5 % - Composición: 30 % fibra de vidrio y 70 % PVC (aproximadamente) - Espesor: 0,93 mm ± 5 % - Tela ignífuga (con certificado que acredite dicha condición), lavable, resistente a hongos, bacterias y humedad - Mecanismo: manual de PVC blanco - Diámetro de cadena: 3 mm (aproximadamente) - Color: blanco - Barral: de extrusión de aluminio - Soportes de sujeción: metálicos, color blanco, con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco.	UNIDAD	4,00
6	CORTINAS ROLLER - Tipo de tela: SCREEN - Medidas: 1,85 m de ancho x 1,80 m de alto - Tipo: Roller Screen - Apertura: 5 % - Composición: 30 % fibra de vidrio y 70 % PVC (aproximadamente) - Espesor: 0,93 mm ± 5 % - Tela ignífuga (con certificado que acredite dicha condición), lavable, resistente a hongos, bacterias y humedad - Mecanismo: manual de PVC blanco - Diámetro de cadena: 3 mm (aproximadamente) - Color: blanco - Barral: de extrusión de aluminio - Soportes de sujeción: metálicos, color blanco, con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco.	UNIDAD	3,00
7	CORTINAS ROLLER - Tipo de tela: SCREEN - Medidas: 2,30 m de ancho x 1,80 m de alto - Tipo: Roller Screen - Apertura: 5 % - Composición: 30 % fibra de vidrio y 70 % PVC (aproximadamente) - Espesor: 0,93 mm ± 5 % - Tela ignífuga (con certificado que acredite dicha condición), lavable, resistente a hongos, bacterias y humedad - Mecanismo: manual de PVC blanco - Diámetro de cadena: 3 mm (aproximadamente) - Color: blanco - Barral: de extrusión de aluminio - Soportes de sujeción: metálicos, color blanco, con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco.	UNIDAD	3,00

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
8	CORTINAS ROLLER - Tipo de tela: SCREEN - Medidas: 2,00 m de ancho x 1,00 m de alto - Tipo: Roller Screen - Apertura: 5 % - Composición: 30 % fibra de vidrio y 70 % PVC (aproximadamente) - Espesor: 0,93 mm ± 5 % - Tela ignífuga (con certificado que acredite dicha condición), lavable, resistente a hongos, bacterias y humedad - Mecanismo: manual de PVC blanco - Diámetro de cadena: 3 mm (aproximadamente) - Color: blanco - Barral: de extrusión de aluminio - Soportes de sujeción: metálicos, color blanco, con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco.	UNIDAD	4,00
9	CORTINAS ROLLER - Tipo de tela: SCREEN - Medidas: 1,50 m de ancho x 1,00 m de alto - Tipo: Roller Screen - Apertura: 5 % - Composición: 30 % fibra de vidrio y 70 % PVC (aproximadamente) - Espesor: 0,93 mm ± 5 % - Tela ignífuga (con certificado que acredite dicha condición), lavable, resistente a hongos, bacterias y humedad - Mecanismo: manual de PVC blanco - Diámetro de cadena: 3 mm (aproximadamente) - Color: blanco - Barral: de extrusión de aluminio - Soportes de sujeción: metálicos, color blanco, con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco.	UNIDAD	28,00
10	CORTINAS ROLLER - Tipo de tela: SCREEN - Medidas: 1,40 m de ancho x 1,00 m de alto - Tipo: Roller Screen - Apertura: 5 % - Composición: 30 % fibra de vidrio y 70 % PVC (aproximadamente) - Espesor: 0,93 mm ± 5 % - Tela ignífuga (con certificado que acredite dicha condición), lavable, resistente a hongos, bacterias y humedad - Mecanismo: manual de PVC blanco - Diámetro de cadena: 3 mm (aproximadamente) - Color: blanco - Barral: de extrusión de aluminio - Soportes de sujeción: metálicos, color blanco, con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco.	UNIDAD	1,00
11	CORTINAS ROLLER - Tipo de tela: SCREEN - Medidas: 1,30 m de ancho x 1,00 m de alto - Tipo: Roller Screen - Apertura: 5 % - Composición: 30 % fibra de vidrio y 70 % PVC (aproximadamente) - Espesor: 0,93 mm ± 5 % - Tela ignífuga (con certificado que acredite dicha condición), lavable, resistente a hongos, bacterias y humedad - Mecanismo: manual de PVC blanco - Diámetro de cadena: 3 mm (aproximadamente) - Color: blanco - Barral: de extrusión de aluminio - Soportes de sujeción: metálicos, color blanco, con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Cadena metálica.	UNIDAD	1,00
12	CORTINAS ROLLER - Tipo de tela: SCREEN - Medidas: 2,10 m de ancho x 1,00 m de alto - Tipo: Roller Screen - Apertura: 5 % - Composición: 30 % fibra de vidrio y 70 % PVC (aproximadamente) - Espesor: 0,93 mm ± 5 % - Tela ignífuga (con certificado que acredite dicha condición), lavable, resistente a hongos, bacterias y humedad - Mecanismo: manual de PVC blanco - Diámetro de cadena: 3 mm (aproximadamente) - Color: blanco - Barral: de extrusión de aluminio - Soportes de sujeción: metálicos, color blanco, con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco.	UNIDAD	2,00
13	CORTINAS ROLLER - Tipo de tela: SCREEN - Medidas: 1,00 m de ancho x 1,00 m de alto - Tipo: Roller Screen - Apertura: 5 % - Composición: 30 % fibra de vidrio y 70 % PVC (aproximadamente) - Espesor: 0,93 mm ± 5 % - Tela ignífuga (con certificado que acredite dicha condición), lavable, resistente a hongos, bacterias y humedad - Mecanismo: manual de PVC blanco - Diámetro de cadena: 3 mm (aproximadamente) - Color: blanco - Barral: de extrusión de aluminio - Soportes de sujeción: metálicos, color blanco, con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco.	UNIDAD	1,00
14	CORTINAS ROLLER - Tipo de tela: BLACK OUT - Medidas: 2,00 m de ancho x 1,10 m de alto - Tipo: Roller Blackout - Bloqueo de luz: 100 % - Composición: 30 % fibra de vidrio y 70 % PVC (aproximadamente) - Espesor: 0,40 mm ± 5 % - Tela ignífuga (con certificado que acredite dicha condición), lavable, resistente a hongos, bacterias y humedad - Mecanismo: manual de PVC blanco - Diámetro de cadena: 3 mm (aproximadamente) -	UNIDAD	1,00

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
	Color: blanco - Barral: de extrusión de aluminio - Soportes de sujeción: metálicos, color blanco, con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco.		
15	CORTINAS ROLLER - Tipo de tela: SCREEN - Medidas: 3,00 m de ancho x 1,10 m de alto - Tipo: Roller Screen - Apertura: 5 % - Composición: 30 % fibra de vidrio y 70 % PVC (aproximadamente) - Espesor: 0,93 mm ± 5 % - Tela ignífuga (con certificado que acredite dicha condición), lavable, resistente a hongos, bacterias y humedad - Mecanismo: manual de PVC blanco - Diámetro de cadena: 3 mm (aproximadamente) - Color: blanco - Barral: de extrusión de aluminio - Soportes de sujeción: metálicos, color blanco, con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco.	UNIDAD	2,00
16	CORTINAS ROLLER - Tipo de tela: BLACK OUT - Medidas: 1,85 m de ancho x 1,90 m de alto - Tipo: Roller Blackout - Bloqueo de luz: 100 % - Composición: 30 % fibra de vidrio y 70 % PVC (aproximadamente) - Espesor: 0,40 mm ± 5 % - Tela ignífuga (con certificado que acredite dicha condición), lavable, resistente a hongos, bacterias y humedad - Mecanismo: manual de PVC blanco - Diámetro de cadena: 3 mm (aproximadamente) - Color: blanco - Barral: de extrusión de aluminio - Soportes de sujeción: metálicos, color blanco, con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco.	UNIDAD	8,00
17	CORTINAS ROLLER - Tipo de tela: SCREEN - Medidas: 1,89 m de ancho x 1,90 m de alto - Tipo: Roller Screen - Apertura: 5 % - Composición: 30 % fibra de vidrio y 70 % PVC (aproximadamente) - Espesor: 0,93 mm ± 5 % - Tela ignífuga (con certificado que acredite dicha condición), lavable, resistente a hongos, bacterias y humedad - Mecanismo: manual de PVC blanco - Diámetro de cadena: 3 mm (aproximadamente) - Color: blanco - Barral: de extrusión de aluminio - Soportes de sujeción: metálicos, color blanco, con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco.	UNIDAD	6,00
18	CORTINAS ROLLER - Tipo de tela: SCREEN - Medidas: 1,50 m de ancho x 1,90 m de alto - Tipo: Roller Screen - Apertura: 5 % - Composición: 30 % fibra de vidrio y 70 % PVC (aproximadamente) - Espesor: 0,93 mm ± 5 % - Tela ignífuga (con certificado que acredite dicha condición), lavable, resistente a hongos, bacterias y humedad - Mecanismo: manual de PVC blanco - Diámetro de cadena: 3 mm (aproximadamente) - Color: blanco - Barral: de extrusión de aluminio - Soportes de sujeción: metálicos, color blanco, con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco.	UNIDAD	4,00
19	Contrapeso Cadena Plastica Blanco	UNIDAD	127,00
20	Colocación Cortinas Roller	UNIDAD	75,00

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO :

VISITA A LAS INSTALACIONES: 10/11/2026 a las 11:00 hs. en Tte. Manuel Origone 151, Villa Tesei - Hurlingham.
Muestras: hasta el 20/11/2026 a las 10:00 hs. en la Dirección de Compras y Contrataciones (Av. Gdor. Vergara 2222, Villa Tesei).
Consultas: hasta el 13/11/2026 a las 12:00 hs.

Acto de apertura: Se realizará a través de la aplicación Google Meet.

Fecha y hora: Viernes 20 de noviembre de 2026 a las 12:30 hs.
Enlace: https://meet.google.com/qbu-hzxp-ckv