

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES**

**APLICABLE A LA LICITACIÓN PÚBLICA**

(Conf. art. 25 inc. a) del decreto delegado 1023/01, arts. 14 y 27 del Reglamento de Compras y Contrataciones UNAHUR).

**DATOS DEL PROCESO:**

**Identificación del proceso:** N° 04/2018

**Objeto de la licitación:** ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA AULAS, TALLERES Y OFICINAS DE LA UNAHUR

**Modalidad:** Sin Modalidad (art. 26, inc. h, del Reg. De Compras y Contrataciones).

**Expediente:** N° 157 Anexo 49

*Fecha de apertura:* 18/01/2019 a las 11:30 hs.

*Recepción de ofertas:* Hasta el 18/01/2019 11:00 hs en la Dirección de Compras y Contrataciones – Av. Vergara 2222, Villa Tesei (1688) - Hurlingham, Bs. As.

*Consultas:* hasta el 15/01/2019 a las 16:00hs.

**A - CLÁUSULAS GENERALES**

**PRIMERA. NORMATIVA APLICABLE** (Capítulo I del Reg.): la presente contratación se registrará por las normas contenidas en el Régimen de Contrataciones aprobado por Decreto Delegado N° 1023/01 reglamentado por la Resolución C.S. N° 21/17 (Reg.) del 17 de mayo de 2017 (Reglamento de Compras y Contrataciones). La presentación de ofertas implica el pleno conocimiento de su contenido y de las pautas que rigen el presente llamado. Dicho reglamento se encuentra disponible en la página web de esta Universidad, [www.unahur.edu.ar](http://www.unahur.edu.ar)

**SEGUNDA. COMPUTO DE PLAZOS** (art. 4° del Reg.). Todos los plazos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo excepción expresa en contrario.

**TERCERA. NOTIFICACIONES** (art. 9° del Reg.). Todas las notificaciones entre la UNAHUR y los oferentes, podrán realizarse válida e indistintamente por correo postal (Av. Vergara 2222, Villa Tesei - 1688 - Buenos Aires) y/o correo electrónico ([comprasycontrataciones@unahur.edu.ar](mailto:comprasycontrataciones@unahur.edu.ar)) y los constituidos por los oferentes, bajo ambas modalidades.

**CUARTA. FORMALIDADES DE LA OFERTA** (Capítulo V del Reg.). La propuesta de cada oferente podrá presentarse hasta el día y hora fijados para el acto de apertura de ofertas y estará sujeta al cumplimiento de las siguientes formalidades:

- Estar redactada en idioma nacional.
- Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas, si las hubiere deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.
- Estar foliada y firmada en todas y cada una de sus hojas por el/los titulares de la firma, o por un apoderado debidamente acreditado.
- Ser presentada por duplicado la oferta económica y técnica.
- Ser presentada dentro de un sobre o paquete cerrado debidamente identificado el procedimiento de selección al que corresponde (identificación de la presente contratación), precisándose el lugar, fecha y hora del acto de apertura y toda la información identificatoria del oferente (nombre/razón social, CUIT, dirección, teléfono).

**No se recibirán ofertas pasada la fecha y hora fijadas para la recepción de éstas.**

**QUINTA. CAUSALES DE INADMISIBILIDAD QUE IMPEDIRÁN LA CONSIDERACIÓN DE LAS OFERTAS** (Conf. art. 63 del Reg.)

- Que no estuvieran firmadas por el oferente o su representante legal.
- Que estuviera escrita en lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.
- Que fuera efectuada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el Estado Nacional.
- Que incurriera en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se prevea en el Pliego de cada proceso y/o en el Reglamento de Compras y Contrataciones de la Universidad.
- Que no acompañen la GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA y esta fuera solicitada en el Pliego de licitación. Se recuerda que esta Garantía es aval de seriedad de la oferta producida.
- Que fuere formulada por personas humanas o jurídicas que registren sanciones en el Registro de Proveedores UNAHUR y aún no hubieran sido rehabilitadas.
- Que el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 65 del Reglamento de Compras y Contrataciones.
- Que las muestras solicitadas no hubieran sido acompañadas en el plazo fijado.

- Que el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.
- Que tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciera a la esencia del contrato.
- Que contuviera condicionamientos.
- Que contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.
- Que contuviera errores u omisiones esenciales.

**SEXTA. DOCUMENTACION A PRESENTAR** (conforme capítulo V del Reg.). La oferta se presentará en sobre cerrado y estará integrada por la siguiente documentación:

1. PLANILLA DE COTIZACIÓN. Conforme Anexo II del presente documento.
2. Los oferentes no inscriptos en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA UNIVERSIDAD (art. 111 del Reg.) deberán completar y acompañar integrando la oferta, el formulario que como Anexo I integra este Pliego.
3. En caso de corresponder y a fin de acreditar personería jurídica, copia del contrato o estatuto de la sociedad, actualizado.
4. Balances de los 2 (dos) últimos ejercicios cerrados, certificados por Contador Público, cuya firma deberá ser reconocida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o Colegio que corresponda atento la Jurisdicción de que se trate.
5. Garantía de mantenimiento de oferta, cuando el Pliego de Cláusulas Particulares así lo determine.

Deberán observarse las formas de constitución de Garantía previstas en el Reglamento citado. Ante cualquier duda al respecto consulte en la Dirección de Compras y Contrataciones de esta Universidad, ya que su falta invalida la Oferta.

6. Documentación que acredite la personería del representante legal y/o apoderado que efectúa la oferta.
7. Inscripción en el Registro Público de Comercio y/o Inspección General de Justicia, cuando corresponda.
8. Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (CUIT).
9. Comprobante actualizado del Servicio Web de AFIP – “Consulta Proveedores del Estado”.

**SÉPTIMA. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA** (art. 51 del Reg). Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. La renovación será acordada expresamente.

**OCTAVA. VISTA DE LAS OFERTAS** (art. 57 del Reg.). Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a su costo.

**NOVENA. EVALUACIÓN DE OFERTAS** (conforme el capítulo VI del Reg.):

Las ofertas serán evaluadas por una Comisión Evaluadora designada a tales efectos, conforme a lo establecido en los artículos 58 a 71 del Reglamento de Compras y Contrataciones de la Universidad. Dicha Comisión analizará la documentación presentada y evaluará las Ofertas, considerándose:

- a) El cumplimiento de los aspectos formales, requisitos legales y/o técnicos y especificaciones técnicas exigidas en el Pliego respectivo y en el citado Reglamento.
- b) Habilitaciones e inscripciones impositivas/legales exigibles al oferente.
- c) La oferta económica.

La Comisión Evaluadora podrá solicitar la subsanación inmediata de aspectos formales (saneables, art. 64 del respectivo Reglamento), o requerir las aclaraciones que entienda necesarias, dejando constancia de la consideración de su respuesta o de la falta de ésta.

**DÉCIMA. ERRORES DE COTIZACION:** En todos los casos en que se detecte un error en los montos totales cotizados, bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el total general de la oferta, se tomará como válido el precio unitario cotizado. Asimismo, si hubiera diferencias entre lo informado en letras y lo expresado en números, primará el monto ofrecido en letras (ver art. 64 del Reglamento).

**DÉCIMOPRIMERA. DICTAMEN DE EVALUACIÓN** (Capítulo VI del Reg.).

La Comisión Evaluadora suscribirá un Acta Dictamen dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la recepción del expediente donde se incluirá:

1. Un resumen de lo actuado por la Comisión;
2. Las ofertas inadmisibles con la explicación correspondiente, conf. art. 63 del Reg. (si las hubiere);
3. Las ofertas declaradas admisibles;

4. Las ofertas que se rechazan por incumplimiento de algún requisito contenido en el Pliego correspondiente, con su debida explicación;
5. El orden de mérito de las ofertas consideradas, encabezado por el oferente que haya realizado la mejor oferta económica, (u obtenido el mejor puntaje si se tratara de ajustar la evaluación a un cálculo polinómico), siguiendo el orden por los siguientes mejores, en orden creciente;
6. La resolución de las situaciones de empate, si las hubiere (conf. art. 67 del Reg.).

Su dictamen será notificado a los participantes del proceso licitatorio, los que podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días siguientes a la recepción de la notificación (art. 70 del Reglamento).

**DÉCIMOSEGUNDA. ADJUDICACIÓN** (arts. 71 del Reg.). La adjudicación del proceso será notificada al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo. Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola oferta.

**DÉCIMOTERCERA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA** (art. 73 del Reg.): La Orden de Compra será notificada al adjudicatario o adjudicatarios dentro de los DIEZ (10) días de notificada la adjudicación, o conforme la fecha y/o plazo que fije la misma.

La notificación de la orden de compra al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato. Deberá estar dada por quien lo represente legalmente.

**DÉCIMOCUARTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.** El cocontratante deberá integrarla dentro del plazo de OCHO (8) días y por un diez por ciento (10%) del total de la Orden de compra (art. 76 del Reglamento de Compras y Contrataciones).

**DÉCIMOQUINTA. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** (art. 87 del Reg.). La Comisión de Recepción será la encargada de recibir los bienes objeto del contrato y de verificar su ajuste a lo efectivamente contratado. En ocasión de recibir los bienes conformará el comprobante que la adjudicataria presente, con carácter provisional, sujeto a revisión. Dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la efectiva entrega emitirá un certificado que dará conformidad a los mismos o los rechazará, solicitando una nueva entrega, ajustada a la contratación.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados (si los hubiere) dentro del plazo que le fije al efecto la UNAHUR. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor de la misma, pudiendo éste disponer de los elementos.

**DÉCIMOSEXTA. PLAZO PARA LA CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN** (art. 88 del Reg.). La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

**DÉCIMOSÉPTIMA. FACTURACIÓN** (art. 89 del Reg.). Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción, en Av. Vergara 2222, Villa Tesei – Buenos Aires, Dirección de Compras y Contrataciones, o vía correo electrónico a [comprasycontrataciones@unahur.edu.ar](mailto:comprasycontrataciones@unahur.edu.ar), lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago. Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

Dado la condición de exento frente al IVA de la UNAHUR, la factura debe ser B o C.

**DÉCIMOCTAVA. PLAZO DE PAGO** (art. 90 del Reg.). Será requisito para el pago acreditar la inscripción en el Registro de Proveedores UNAHUR.

El plazo para el pago de las facturas será dentro de los TREINTA (30) días corridos desde su presentación.

**DÉCIMONOVENA. GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR.** Serán por cuenta del proveedor el pago de los siguientes conceptos:

- a) Traslado de la mercadería hasta el domicilio de entrega informado por la UNAHUR en la Orden de Compra. Así serán considerados también los costos por los siguientes envíos al rechazo de las mercaderías.
- b) Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del proveedor.

**VIGÉSIMA. OPCIONES A FAVOR DE LA UNA HUR** (art. 99 del Reg.). El derecho de la UNA HUR respecto de la prórroga, aumento o disminución de los contratos, se sujetará a las pautas según el Artículo 99 del "Reglamento de Compras y Contrataciones" de la UNA HUR.

## **B - CLÁUSULAS PARTICULARES:**

**PRIMERA. OBJETO DE LA LICITACIÓN:** El presente proceso tiene por Objeto la adquisición de MUEBLES PARA AULAS, TALLERES Y OFICINAS DE LA UNA HUR.

**SEGUNDA. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.** Aquellas ofertas que superen los PESOS CIEN MIL (\$ 100.000) deberán constituir garantía de mantenimiento de oferta en los términos del artículo 76 del Reglamento de Compras y Contrataciones de la Universidad.

**TERCERA. ADJUDICACIÓN** (conforme art. 71 del Reg.):

Se adjudicará por renglón. Determinadas las ofertas a considerar, se adjudicará al menor valor.

- Renglón 36 se aceptarán ofertas parciales de hasta el 25 % de la cantidad solicitada.
- Renglón 37 se aceptarán ofertas parciales de hasta el 50 % de la cantidad solicitada.
- Renglón 39 se aceptarán ofertas parciales de hasta el 50 % de la cantidad solicitada.
- Renglón 40 se aceptarán ofertas parciales de hasta el 50 % de la cantidad solicitada.
- Renglón 45 se aceptarán ofertas parciales de hasta el 50 % de la cantidad solicitada.
- Renglón 63 se aceptarán ofertas parciales de hasta el 25 % de la cantidad solicitada.

La UNA HUR podrá adjudicar parcialmente los renglones convocados hasta completar las cantidades solicitadas.

La adjudicación se hará a través del acto administrativo correspondiente de la Universidad.

## **CUARTA. ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE CONTRATO**

Los bienes MOBILIARIOS deberán ser entregados dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la Orden de Compra.

## **QUINTA. GARANTÍA TÉCNICA DEL PRODUCTO**

El adjudicatario deberá presentar por escrito una certificación de garantía de calidad técnica del producto contra defectos o vicios que se adviertan con motivo de su uso normal, por un término de 12 meses desde la recepción definitiva. En el mismo certificado deberá constar vía de contacto

telefónica y mail oficial al cual deberán realizarse los eventuales reclamos.

**SEXTA. DOMICILIO DE ENTREGA:** Tte. Origone 151, Villa Tesei, Partido de Hurlingham, Pcia. de Buenos Aires.

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**APLICABLE A LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/18**

Nro. ítem	Descripción	Cantidad
1	Armario de 2 puertas de abrir con cerradura de color haya Medida Altura: 1,80 mts. Ancho: 0,96 mts. Profundidad: 0,45 mts.	2,00
2	Escritorio de 2 cajones con cerradura tambor de llave partida, con placa en L de tope para pestillo en lateral, guías metálicas, manija oval de 96 mm. en cromo mate y patas con regatones. Tapa de 18 mm recubierta en melamina color HAYA con cantos anti golpes ABS de 2mm mismo tono. Laterales y fondo en melamina color grafito. Medidas: Altura: 0.75m Ancho: 1.40m Profundidad: 0.70m	38,00
3	Silla con respaldo medio, respaldo tapizado en tela de red color a definir, asiento relleno con espuma alta densidad 18kg/m <sup>3</sup> tapizados ecocuero talampaya o equivalente color negro. Estructura metálica reforzada, apoyabrazos fijos cromo y pvc, costuras reforzadas, base metálica de hierro estampado y soldado, con terminación cromada de 5 ramas con ruedas siliconadas. Carga max 100Kg, función giratoria 360°, con regulación de altura mediante pistón neumático accionado por una palanca.	59,00
4	Biblioteca alta de melamina. Medidas: 0,96m x 0,405m x 1,925m (h) Colores: Grafito combinado con haya. Biblioteca abierta con estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura.	15,00
5	Pizarras blancas con marco metálico de 13 mm. Punteras protectoras de ABS. Incluye elementos de fijación a la pared y bandeja porta marcadores. Medidas: 1,20 x 1,80cm	2,00
6	Perchero de pie. Estructura de caño con pintura horneada, base circular de mármol, accesorios cromados, parte superior giratoria con 6 ganchos dobles, 4 ganchos para paraguas. Capacidad de carga de ganchos 5 KG. Medidas: base 38 cm alto x 1.80 cm de alto.	13,00
7	Mueble de guardado bajo con puertas corredizas: Medidas: 1,80m x 0,405m x 0,90m (h) Colores: grafito combinado haya. Biblioteca con puertas corredizas. Estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura. Regatones para nivelación. Puertas con cerradura tambor. Tiradores de aluminio.	3,00
8	Mesa Redonda C/base Cruz diámetro 1,80m. Reforzada. Melamina de 18 mm. Cantos ABS, color grafito combinada haya	2,00
9	Silla con respaldo medio, respaldo tapizado en tela de red color a definir, asiento relleno con espuma alta densidad 18kg/m <sup>3</sup> tapizados ecocuero talampaya o equivalente color negro. Estructura metálica reforzada, SIN apoyabrazos, costuras reforzadas, base metálica de hierro estampado y soldado, con terminación cromada de 5 ramas con ruedas siliconadas. Carga max 100Kg, función giratoria 360°, con regulación de altura mediante pistón neumático accionado por una palanca.	12,00
10	Mueble de guardado bajo con puertas: Medidas: 0,96m x 0,405m x 0,825m (h) Colores: Grafito combinado con haya. Biblioteca con puertas corredizas. Estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura. Regatones para nivelación. Puertas con cerradura tambor. Tiradores de aluminio.	22,00

11	Mesa Redonda C/base Cruz diámetro 1,20m. Reforzada. Melamina de 18 mm. Cantos ABS, color grafito combinada haya	6,00
12	Caja Fuerte Digital De 80 cm Alto X 50 cm Ancho X 50 cm Fondo	1,00
13	Mueble de guardado bajo con puertas: Medidas: 0,64m x 0,405m x 0,825m (h) Colores: Grafito combinado con haya. Biblioteca con puertas corredizas. Estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura. Regatones para nivelación. Puertas con cerradura tambor. Tiradores de aluminio.	1,00
14	Silla fija tapizada apilable. Espuma Alta densidad. Estructura de Hierro Oval 1.2Asiento y respaldo tapizados en ecocuero talampaya o equivalente color negro. Medidas: Asiento: 48 cm. X 43cmRespaldo: 48 cm. X 36 cm. Altura 48 cm.	20,00
15	Sillas Reforzada Modelo Valencia o equivalente con Patas Macizas. Fabricadas en resina sintética de alta densidad e impacto y fibra de vidrio. Con resistencia hasta 200 kg, apilables. Con regatones de goma en cada una de sus patas. Color BLANCO. Medidas: Altura total: 82 cm, Ancho 45 cm, Largo: 45 cm.	20,00
16	Biblioteca melamina TIPO 1: Medidas: 0,96m x 0,405m x 1,375m (h) Colores: Estructura perimetral, fondo y estantes: blanco, Tapa superior de terminación: olmo alpino. Biblioteca abierta con estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura.	11,00
17	Biblioteca melamina TIPO 2: Medidas: 0,96m x 0,405m x 1,10m (h) Colores: Estructura perimetral, fondo y estantes: blanco, Tapa superior de terminación: roble americano. Biblioteca abierta con estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura.	4,00
18	Biblioteca melamina TIPO 3: Medidas: 0,81m x 0,405m x 1,10m (h) Colores: Estructura perimetral, fondo y estantes: blanco, Tapa superior de terminación: olmo alpino. Biblioteca abierta con estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura con opción posición inclinada y borde anti-vuelco	1,00
19	Biblioteca melamina TIPO 4: Medidas: 1,40m x 0,405m x 1,10m (h) Colores: Estructura perimetral, fondo y estantes: blanco, Tapa superior de terminación: olmo alpino. Biblioteca abierta con estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura con opción posición inclinada y borde anti-vuelco	1,00
20	Biblioteca melamina TIPO 5: Medidas: 0,96m x 0,405m x 1,10m (h) Colores: Estructura perimetral, fondo y estantes: blanco, Tapa superior de terminación: olmo alpino. Biblioteca abierta con estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura con opción posición inclinada y borde anti-vuelco	4,00
21	Biblioteca melamina TIPO 6: Medidas: 1,00m x 0,405m x 1,10m (h) Colores: Estructura perimetral, fondo y estantes: blanco, Tapa superior de terminación: olmo alpino. Biblioteca abierta con estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF	1,00

	melaminizado. Estantes regulables en altura con opción posición inclinada y borde anti-vuelco	
22	Biblioteca melamina TIPO 7: Medidas: 0,96m x 0,405m x 1,25m (h) Colores: Estructura perimetral, fondo y estantes: blanco, Tapa superior de terminación: olmo alpino. Biblioteca abierta con estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura.	2,00
23	Mesas para lectura: Medidas mesa: 1,24m x 1,40m Medidas tapas: 0,60m x 1,40m Color: tapas y estructura en blanco. Descripción: Patas de aleación de aluminio AA6063T de sección cuadrada de 50x50mm. Acabado pintado color a definir. Estructura perimetral de aluminio formada por travesaños transversales y longitudinales de sección rectangular de 50x20 mm. Acabado pintado color a definir. Patín en extremo inferior de patas con regulación en altura. Tapas realizadas en tablero de aglomerado recubierto por melamina color blanco, de 25mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 2mm con terminación de aristas redondeadas. Deberán ser fijadas a la estructura mediante herrajes internos soportados a la estructura metálica autoportante. Pantalla divisoria de placa melamínica de 18mm, con terminación de laca color a definir, tomadas a la tapa con piezas de aluminio inyectado, con perno de sujeción por apriete. Medidas: 1,30m x 0,35m (h). Cada tapa debe contar con pasacables de forma rectangular y con tapa batiente, en largo estándar de 250 y 500mm, con sistema push up para su apertura y materializado con perfiles de aluminio extruídos. Canalización eléctrica a través de un ducto plástico de sección rectangular de 100x50mm, ubicado bajo la tapa y en su extensión, posicionado en ángulo para permitir el acceso a través de la tapa pasacable o desde debajo de la superficie de trabajo. Ducto vertical pasacables en extremo del conjunto	6,00
24	Mueble de guardado bajo con puertas: Medidas: 0,96m x 0,405m x 0,825m (h) Colores: Estructura perimetral, fondo y estantes: blanco. Tapa superior de terminación: olmo alpino. Biblioteca con puertas corredizas. Estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura. Regatones para nivelación. Puertas con cerradura tambor. Tiradores de aluminio.	2,00
25	Mueble de guardado colgante. Medidas: 0,70m x 0,35m x 0,40m (h). Colore: blanco Biblioteca colgante abierta. Estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado.	5,00
26	Puffs para sector lectura. Descripción: Puff redondo forrado en pana sintética color a definir, con vivos decorativos y 4 patas de madera dura torneada estilo vintage americano. Medidas: 60cm de diámetro x 45cm de alto. Muy resistente y súper mullido. Confeccionado con placa de goma espuma de alta densidad.	7,00
27	Mueble para sector computadoras: Medidas mesa: 3,84m x 0,60m x 0,74m h Medidas fondo: 3,84m x 1,10m h Color: blanco Descripción: Tapas realizadas en tablero de aglomerado recubierto por melamina color blanco, de 25mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 2mm .2 patas en los extremos más 1 intermedia en MDF melaminizado color blanco de 25mm de espesor. Regatones de plástico en extremo inferior de patas. Pantalla divisoria de placa melamínica de 18mm, color a definir, tomadas a la tapa con piezas de aluminio inyectado, con perno de sujeción por apriete. Cada puesto debe contar con tapa batiente, con sistema push up para su apertura de aluminio extruído. Porta CPU colgante con fijación lateral a patas en mdf melaminizado color blanco. Fondo en mdf melaminizado color blanco, de 25mm de espesor y 1,10m de alto.	1,00

28	Mueble y escritorio para recepción de 2,15m x 2,76m. Medidas Escritorio A: 1,60m x 0,82m x 0,74m h Medidas módulos altos: 2,15m x 0,40m x 1,06m h y 1,15m x 0,40m x 1,06m h. Medidas tapa lateral - Escritorio B: 2,66m x 0,70m x 0,82m h Color: blanco y olmo alpino según corresponda. Descripción: Tapas realizadas en tablero de aglomerado recubierto por melamina color blanco, de 25mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 2mm .Patas de escritorio de aleación de aluminio AA6063T de sección cuadrada de 50x50mm. Acabado pintado color blanco RAL 9016. Patas módulos altos y lateral en MDF melaminizado color blanco de 25mm de espesor. Regatones de plástico en extremo inferior de patas. Tapa batiente en escritorio, con sistema push up para su apertura de aluminio extruído. Frente y mesada para módulos altos en mdf melaminizado color olmo alpino, de 25mm de espesor y 1,06m de alto con laterales de cierre y refuerzos internos.	1,00
29	Locker de 12 puertas con dispositivo para candado: 1. Medidas: 1850mm x 1140mm x 450mm - medida puerta: 402mm x 327mm2. Colores: gris3. Descripción: Construido en chapa de acero laminada en frio doble decapado Fosfatizado Tratamiento anticorrosivo Acabado: pintado a 180° con horno continuo. Color a definir Capacidad: 45kg	4,00
30	Percheros de pared de 4 ganchos. MDF laqueado color blanco con 4 perchas acabado cromado brillante. Medidas: ancho 50cm, alto 6cm, espesor 5mm. Con tarugos y tornillos ocultos.	12,00
31	Mesa de reunión oval, para 10 personas. Melamina de 18 mm. Cantos ABS. Medidas 2,20 m. x 0,90m.	2,00
32	Pizarras blancas con marco metálico de 13 mm. Punteras protectoras de ABS. Incluye elementos de fijación a la pared y bandeja porta marcadores. Medidas: 0,90 x 1,50 cm	10,00
33	Pizarras blancas con marco metálico de 13 mm. Punteras protectoras de ABS. Incluye elementos de fijación a la pared y bandeja porta marcadores. Medidas: 0,60 x 0,90cm	11,00
34	Panel de corcho con marco de madera. Incluye elementos de fijación a la pared. Medidas: 0,60 x 0,90 cm	5,00
35	Armario Metálico de Puertas Corredizas Vidriadas. 5 estantes reforzados, regulables en altura. Con Cerradura. Pintura Epoxi horneada de alta resistencia color Gris suave. Dos puertas corredizas Vidriadas, reforzadas, de suave deslizamiento. Íntegramente construido en Chapa calibre 22 (0,7 mm de espesor) .MEDIDAS: Altura 1850 mm X Frente 900 mm X Profundidad 400 mm	2,00
36	Silla Línea Universitaria con paleta fija. Construida en caño Oval 30 x 14pulgadas X 1,2mm de espesor pintada con pintura epoxi horneable a 200 grados color negro. La paleta laminado sobre MDF de 15 mm Espesor enchapado en laminado plástico (formica color a definir). Con Rejilla Porta Útiles.	800,00
37	Mesas rectangulares de 140 cm x 80 cm x 75h patas de hierro y tapa de melamina estructura de perfiles metálicos 4 x 4 cm, tapa de aglomerado de 18 mm recubierto en melamina color olmo alpino con cantos antigolpes ABS de 2mm. Patas con regatones de plástico	150,00
38	Mesas rectangular de 2m. x 1m. x 1,10 h estructura de perfiles metálicos 4 x 4 cm, tapa de aglomerado de 18 mm recubierto en melamina color olmo alpino con cantos antigolpes ABS de 2mm. Patas con regatones de plástico (considerar travesaños para rigidez de patas según figura adjunta)	12,00

39	Mesa rectangular de 1,80m. x 0,80m. x 0,75m h. Estructura de perfiles metálicos 4 x 4 cm pintados color negro pintura epoxi horneada, tapa de aglomerado de 18 mm recubierto en melamina color olmo alpino con cantos antigolpes ABS de 2mm. Patas con regatones de plástico (considerar travesaños para rigidez de patas según figura adjunta). Cada mesa debe contar con tapa pasacable de forma rectangular y batiente con sistema push up para su apertura con 4 tomas incorporadas. Canalización eléctrica a través de un ducto plástico de sección rectangular de 100 mm x 50 mm, ubicado bajo la tapa y en su extensión, posicionado en ángulo para permitir el acceso a través de la tapa pasacable o desde debajo de la superficie de trabajo.	76,00
40	Mesa de fórmica color a definir 70 cm x70 cm x75 cm h, base color negro pintura epoxi horneada. Tapa con regrueso de 44mm y base central con disco circular de 4 cm de diámetro y 10 mm de espesor. Caño vertical de 3" de diámetro y 1,6 mm de espesor. Base con plancha de caucho cubriendo toda la superficie. Soporte para tapa: soldado en el extremo superior del tubo /de hierro estructural de 30 x 20 x 1,6 mm, con los extremos biselados. Superficie de apoyo y fijación de 40 x 40 cm con orificios para la unión con tapa.	120,00
41	Escritorio para profesores. Medidas: 0,60 m. x 0,90m x 0,75 h estructura de perfiles metálicos 4 x 4 cm, tapa de aglomerado de 18 mm recubierto en melamina color olmo alpino con cantos antigolpes ABS de 2mm. Patas con regatones de plástico	40,00
42	Cesto papelerero enrejado redondo color negro. Construido en malla de red metálica con fondo ciego. Medidas: 30cm diámetro y 35cm de altura. Pintado epoxi color negro.	96,00
43	Pizarra Blanca Con Pedestal Con Ruedas 120x180 Cm Simple Faz	2,00
44	Taburete con tapa c/cubierta plástica color a definir, 15 mm de espesor, cantos redondeados y encerados: 31 x 31 cm a 60 cm del piso Dimensiones generales: 38 x 38 x 60 cm Estructura: Patas: caño de 1 pulgada (25,4 mm) x 1,24 mm de espesor Bastidor de tapa: caño de 7/8 de pulgada (22,2 mm) x 1,24 mm de espesor. Aro de refuerzo y posapie: caño de 3/4 de pulgada (19 mm) x 1,24 mm de espesor. Soldadura en forma anular cubriendo todo el diámetro de los tubos Terminación: pintura epoxi horneada a 200º de temperatura, color negro. Regatones de plástico reforzado	40,00
45	Silla Cajera con apoya pie tapizada en ecocuero, giratoria y neumática. Sin apoya brazos.- Neumática y Giratoria- Asiento y respaldo acolchado- Aro cajero de acero pintado- Soporta hasta 120 kg	90,00
46	Taburete con tapa c/cubierta plástica color a definir, 15 mm de espesor, cantos redondeados y encerados: 31 x 31 cm a 80 cm del piso Dimensiones generales: 38 x 38 x 80 cm Estructura: Patas: caño de 1 pulgada (25,4 mm) x 1,24 mm de espesor Bastidor de tapa: caño de 7/8 de pulgada (22,2 mm) x 1,24 mm de espesor. Aro de refuerzo y posapie: caño de 3/4 de pulgada (19 mm) x 1,24 mm de espesor. Soldadura en forma anular cubriendo todo el diámetro de los tubos Terminación: pintura epoxi horneada a 200º de temperatura, color negro. Regatones de plástico reforzado	90,00
47	Mesa auxiliar de curación, de estructura metálica con 2 estantes de MDF y refuerzo metálico debajo de cada uno de los estantes. Pintada con tecnología epoxi. Barandas laterales en estante superior. 4 ruedas dobles. Altura total de la mesa aprox. 75 cm sin incluir ruedas (80 cm. aprox incluyendo ruedas)	2,00

48	<p>ESCRITORIO GERENCIAL 2.00X0.90m + MODULO HORIZONTAL 1.80X0.53X0.62h. TAPA: tablero de AGLOMERADO 18mm de espesor enchapado en Teka con laqueado poliuretano acabado semimate. Medidas: 2.00x0.90m. PATAS: Pata metálica de 50x25mm en forma de cinta en uno de sus lados, el otro deberá apoyar sobre el mueble lateral. Acabado pintado gofrado color a definir. MUEBLE MODULO HORIZONTAL: tablero de Mdf 18mm enchapado en melamina color blanco. Con una puerta corrediza y cajonera en uno de sus extremos. Estante interior. Medidas: 1.80x0.53x0.62m. cajonera con 3 cajones. cerradura con cierre central. puerta corrediza única con guía embutida de aluminio marca Ducasse o equivalente.</p>	1,00
49	<p>MESA DE REUNIONES diametro 1,40m x 0,74h con base metálica de 50x25mm en cruz con acabado idem escritorio. TAPA: tablero de AGLOMERADO 18mm de espesor enchapado en Teka con laqueado poliuretano acabado semimate</p>	1,00
50	<p>ESCRITORIOS 1.20X0.70mX0.74h: TAPA: tablero de mdf 18mm de espesor con cubierta en sus dos caras con melamina color blanco y tapacantos abs del mismo tono. 1 cajonera PATAS: Pata metálica de 40x40mm pórico. Acabado pintado gofrado color a definir. APOYOS: niveladores de abs inyectado con soleta antideslizante. ACCESORIOS: tapa rectangular pasacable en aluminio anodizado rebatible y portatomos cuádruple.</p>	2,00
51	<p>Mueble de guardado bajo con puertas. Medidas: 0.90m x 0.45m x 0.82m (h)Color gris humo. Descripción: Biblioteca con puertas corredizas. Estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura. Regatones para nivelacion. Puertas con cerradura tambor. Tiradores de aluminio.</p>	5,00
52	<p>Mueble de guardado colgante. Medidas: 0,70m x 0,35m x 0,40m (h). Colores: Gris humo Descripción: Biblioteca colgante abierta. Estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado.</p>	3,00
53	<p>MESA DE REUNIONES 1,80m x0,90x 0,74h con base metalica de 50x25mm pórico acabado pintura gofrada color a definir. TAPA: tablero de AGLOMERADO 18mm de espesor melaminizado color blanco con tapacantos ABS 2mm espesor mismo tono. APOYOS: niveladores de abs inyectado con soleta antideslizante. ACCESORIOS: tapa rectangular pasacable en aluminio anodizado rebatible y portatomos cuádruple.</p>	1,00
54	<p>ESCRITORIO 1.40X0.70mX0.74h: TAPA: tablero de mdf 18mm de espesor con cubierta en sus dos caras con melamina color blanco y tapacantos abs del mismo tono. Cajonera con 2 cajones cierra central. PATAS: Pata metálica de 40x40mm pórico. Acabado pintado gofrado color a definir. APOYOS: niveladores de abs inyectado con soleta antideslizante. ACCESORIOS: tapa rectangular pasacable en aluminio anodizado rebatible y portatomos cuádruple. Tapapiernas 0,35h pintada color a definir.</p>	1,00
55	<p>Silla Aluminium soft pad o equivalente respaldo alto tapizado acolchonado en ecocuero color negro. Base giratoria cromada. Sistema basculante y regulación de altura. Con apoya-brazos. Acabado: cromado</p>	2,00
56	<p>Silla Aluminium soft pad o equivalente respaldo bajo tapizado acolchonado en ecocuero color negro. Base giratoria cromada. Sistema basculante y regulación de altura. Con apoya-brazos. Acabado: cromado</p>	2,00
57	<p>Silla Aluminium soft pad o equivalente respaldo bajo tapizado acolchonado en ecocuero color blanco. Base giratoria cromada. Sistema basculante y regulación de altura. Con apoya-brazos. Acabado: cromado</p>	2,00
58	<p>Sillón BRNO o equivalente. Estructura de planchuela cromada, asiento y respaldo tapizado en ecocuero color negro. Medidas: Alto 80 cm, Ancho 57 cm, Profundidad 54 cm.</p>	12,00

59	Mesas rectangulares de 180 cm x 80 cm x 75h patas de hierro y tapa de melamina estructura de perfiles metálicos 4 x 4 cm, tapa de aglomerado de 18 mm recubierto en melamina color olmo alpino con cantos antigolpes ABS de 2mm. Patas con regatones de plástico	25,00
60	ARCHIVERO Especificaciones técnicas: Mueble para archivo para carpetas colgantes de 1 mt de largo x 1,10 de alto. Dos columnas de tres cajones cada una: 8 cm de alto x 39cm de interior. Frente del cajón 43 cm con manija metálica. Con cerradura	17,00
61	ESTANTERÍA TIPO BIBLIOTECA DE MADERA PARA BIBLIORATOS Especificaciones técnicas:	15,00
62	ARCHIVERO Laqueado Combinado con Melamina 3 Cajones color gris. Cajones con Correderas Telescópicas y Soportes para carpetas Colgables Con cerradura en cada Cajón Medidas: 0,45 de ancho x 1,05 de alto x 0,45 de profundidad.	10,00
63	Sillas Reforzada Modelo Valencia /o equivalente) con Patas Macizas. Fabricadas en resina sintética de alta densidad e impacto y fibra de vidrio. Con resistencia hasta 200 kg, apilables. Con regatones de goma en cada una de sus patas. Color NEGRO. Medidas: Altura total: 82 cm, Ancho 45 cm, Largo: 45 cm.	1.645,00

**Nota:** para mayor ilustración acerca del producto requerido, el interesado podrá acceder a través del portal de compras de la Universidad (<http://unahur.edu.ar/es/compras-contrataciones>) a las imágenes de cada renglón (Anexo de la convocatoria). Se destaca que las mismas constituyen solamente referencias orientativas debiéndose dar cumplimiento a las especificaciones técnicas detalladas en el cuadro previo.

**SE DEBE PRESENTAR MUESTRA DE MATERIAL Y/O COLOR PARA VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.**

Firma: .....

Aclaración: .....

Cargo: .....

Fecha: .....

DNI: .....

**ANEXO I**

**ART. 111 – REGISTRO DE PROVEEDORES UNAHUR**

**TRÁMITE DE ALTA**

Datos proceso:

Licitación Pública N°: 04/18

Expediente Nro.: 157/18 – Anexo 49

Fecha de Apertura: 18 de enero de 2019

Datos oferente:

Nombre comercial: .....

Titular: Razón social ó Nombre y apellido: .....

Nombre de Fantasía: .....

Domicilio: ..... Localidad: .....

Pag. web: .....

Casilla de correo electrónico: .....

CUIT: .....

N° Teléfono: .....

Actividad Comercial: .....

Representante: .....

Declaro conocer lo dispuesto en el Título VII del Reglamento de Compras y Contrataciones de la UNAHUR, relativo a la inscripción en el Registro de Proveedores UNAHUR. Asimismo me comprometo a informar las modificaciones comerciales que fueran de interés para esa Universidad.

Nota: Se acompaña copia del Estatuto social vigente.

Firma: .....

Aclaración: .....

Cargo: .....

Fecha: .....

DNI: .....

**ANEXO II**
**PLANILLA DE COTIZACIÓN**
**Expediente N°: 157/18 – Anexo 49**
**Licitación Pública N° 04/18**
**Fecha de apertura: 18 de enero de 2019**

Nro. ítem	Descripción	Cantidad	Precio estimado unitario	Precio estimado total
1	Armario de 2 puertas de abrir con cerradura de color haya Medida Altura: 1,80 mts. Ancho: 0,96 mts. Profundidad: 0,45 mts.	2,00		
2	Escritorio de 2 cajones con cerradura tambor de llave partida, con placa en L de tope para pestillo en lateral, guías metálicas, manija oval de 96 mm. en cromo mate y patas con regatones. Tapa de 18 mm recubierta en melamina color HAYA con cantos antigolpes ABS de 2mm mismo tono. Laterales y fondo en melamina color grafito. Medidas: Altura: 0.75m Ancho: 1.40m Profundidad: 0.70m	38,00		
3	Silla con respaldo medio, respaldo tapizado en tela de red color a definir, asiento relleno con espuma alta densidad 18kg/m <sup>3</sup> tapizados ecocuero talampaya o equivalente color negro. Estructura metálica reforzada, apoyabrazos fijos cromo y pvc, costuras reforzadas, base metálica de hierro estampado y soldado, con terminación cromada de 5 ramas con ruedas siliconadas. Carga max 100Kg, función giratoria 360°, con regulación de altura mediante pistón neumático accionado por una palanca.	59,00		
4	Biblioteca alta de melamina. Medidas: 0,96m x 0,405m x 1,925m (h) Colores: Grafito combinado con haya. Biblioteca abierta con estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura.	15,00		
5	Pizarras blancas con marco metálico de 13 mm. Punteras protectoras de ABS. Incluye elementos de fijación a la pared y bandeja porta marcadores. Medidas: 1,20 x 1,80cm	2,00		
6	Perchero de pie. Estructura de caño con pintura horneada, base circular de mármol, accesorios cromados, parte superior giratoria con 6 ganchos dobles, 4 ganchos para paraguas. Capacidad de carga de ganchos 5 KG. Medidas: base 38 cm alto x 1.80 cm de alto.	13,00		

7	Mueble de guardado bajo con puertas corredizas : Medidas: 1,80m x 0,405m x 0,90m (h)Colores: grafito combinado haya. Biblioteca con puertas corredizas. Estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura. Regatones para nivelacion. Puertas con cerradura tambor. Tiradores de aluminio.	3,00		
8	Mesa Redonda C/base Cruz diámetro 1,80m. Reforzada. Melamina de 18 mm. Cantos ABS, color grafito combinada haya	2,00		
9	Silla con respaldo medio, respaldo tapizado en tela de red color a definir, asiento relleno con espuma alta densidad 18kg/m3 tapizados ecocuero talampaya o equivalente color negro. Estructura metálica reforzada, SIN apoyabrazos, costuras reforzadas, base metálica de hierro estampado y soldado, con terminación cromada de 5 ramas con ruedas siliconadas. Carga max 100Kg, función giratoria 360°, con regulación de altura mediante pistón neumático accionado por una palanca.	12,00		
10	Mueble de guardado bajo con puertas: Medidas: 0,96m x 0,405m x 0,825m (h)Colores: Grafito combinado con haya. Biblioteca con puertas corredizas. Estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura. Regatones para nivelación. Puertas con cerradura tambor. Tiradores de aluminio.	22,00		
11	Mesa Redonda C/base Cruz diámetro 1,20m. Reforzada. Melamina de 18 mm. Cantos ABS, color grafito combinada haya	6,00		
12	Caja Fuerte Digital De 80 cm Alto X 50 cm Ancho X 50 cm Fondo	1,00		
13	Mueble de guardado bajo con puertas: Medidas: 0,64m x 0,405m x 0,825m (h) Colores: Grafito combinado con haya. Biblioteca con puertas corredizas. Estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura. Regatones para nivelacion. Puertas con cerradura tambor. Tiradores de aluminio.	1,00		
14	Silla fija tapizada apilable. Espuma Alta densidad Estructura de Hierro Oval 1.2Asiento y respaldo tapizados en ecocuero talampaya o equivalente color negro. Medidas: Asiento: 48 cm. X 43cmRespaldo: 48 cm. X 36 cm. Altura 48 cm.	20,00		
15	Sillas Reforzada Modelo Valencia o equivalente con Patas Macizas. Fabricadas en resina sintética de alta densidad e impacto y fibra de vidrio. Con resistencia hasta 200 kg, apilables. Con regatones de goma en cada una de sus patas. Color BLANCO. Medidas: Altura total: 82 cm, Ancho 45 cm, Largo: 45 cm.	20,00		

16	Biblioteca melamina TIPO 1: Medidas: 0,96m x 0,405m x 1,375m (h) Colores: Estructura perimetral, fondo y estantes: blanco, Tapa superior de terminación: olmo alpino. Biblioteca abierta con estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura.	11,00		
17	Biblioteca melamina TIPO 2: Medidas: 0,96m x 0,405m x 1,10m (h) Colores: Estructura perimetral, fondo y estantes: blanco, Tapa superior de terminación: roble americano. Biblioteca abierta con estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura.	4,00		
18	Biblioteca melamina TIPO 3: Medidas: 0,81m x 0,405m x 1,10m (h) Colores: Estructura perimetral, fondo y estantes: blanco, Tapa superior de terminación: olmo alpino. Biblioteca abierta con estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura con opción posición inclinada y borde anti-vuelco	1,00		
19	Biblioteca melamina TIPO 4: Medidas: 1,40m x 0,405m x 1,10m (h) Colores: Estructura perimetral, fondo y estantes: blanco, Tapa superior de terminación: olmo alpino. Biblioteca abierta con estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura con opción posición inclinada y borde anti-vuelco	1,00		
20	Biblioteca melamina TIPO 5: Medidas: 0,96m x 0,405m x 1,10m (h) Colores: Estructura perimetral, fondo y estantes: blanco, Tapa superior de terminación: olmo alpino. Biblioteca abierta con estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura con opción posición inclinada y borde anti-vuelco	4,00		
21	Biblioteca melamina TIPO 6: Medidas: 1,00m x 0,405m x 1,10m (h) Colores: Estructura perimetral, fondo y estantes: blanco, Tapa superior de terminación: olmo alpino. Biblioteca abierta con estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura con opción posición inclinada y borde anti-vuelco	1,00		

22	Biblioteca melamina TIPO 7: Medidas: 0,96m x 0,405m x 1,25m (h) Colores: Estructura perimetral, fondo y estantes: blanco, Tapa superior de terminación: olmo alpino. Biblioteca abierta con estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura.	2,00		
23	Mesas para lectura: Medidas mesa: 1,24m x 1,40m Medidas tapas: 0,60m x 1,40m Color: tapas y estructura en blanco Descripción: Patas de aleación de aluminio AA6063T de sección cuadrada de 50x50mm. Acabado pintado color a definir. Estructura perimetral de aluminio formada por travesaños transversales y longitudinales de sección rectangular de 50x20 mm. Acabado pintado color a definir. Patín en extremo inferior de patas con regulación en altura. Tapas realizadas en tablero de aglomerado recubierto por melamina color blanco, de 25mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 2mm con terminación de aristas redondeadas. Deberán ser fijadas a la estructura mediante herrajes internos soportados a la estructura metálica autoportante. Pantalla divisoria de placa melamínica de 18mm, con terminación de laca color a definir, tomadas a la tapa con piezas de aluminio inyectado, con perno de sujeción por apriete. Medidas: 1,30m x 0,35m (h). Cada tapa debe contar con pasacables de forma rectangular y con tapa batiente, en largo estándar de 250 y 500mm, con sistema push up para su apertura y materializado con perfiles de aluminio extruídos. Canalización eléctrica a través de un ducto plástico de sección rectangular de 100x50mm, ubicado bajo la tapa y en su extensión, posicionado en ángulo para permitir el acceso a través de la tapa pasacable o desde debajo de la superficie de trabajo. Ducto vertical pasacables en extremo del conjunto	6,00		
24	Mueble de guardado bajo con puertas: Medidas: 0,96m x 0,405m x 0,825m (h) Colores: Estructura perimetral, fondo y estantes: blanco. Tapa superior de terminación: olmo alpino. Biblioteca con puertas corredizas. Estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura. Regatones para nivelación. Puertas con cerradura tambor. Tiradores de aluminio.	2,00		
25	Mueble de guardado colgante. Medidas: 0,70m x 0,35m x 0,40m (h). Colore: blanco Biblioteca colgante abierta. Estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado.	5,00		
26	Puffs para sector lectura. Descripción: Puff redondo forrado en pana sintética color a definir, con vivos decorativos y 4 patas de madera dura torneada estilo vintage americano. Medidas: 60cm de diámetro x 45cm de alto. Muy resistente y súper	7,00		

	mullido. Confeccionado con placa de goma espuma de alta densidad.			
27	Mueble para sector computadoras: Medidas mesa: 3,84m x 0,60m x 0,74m h Medidas fondo: 3,84m x 1,10m h Color: blanco Descripción: Tapas realizadas en tablero de aglomerado recubierto por melamina color blanco, de 25mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 2mm .2 patas en los extremos más 1 intermedia en MDF melaminizado color blanco de 25mm de espesor. Regatones de plástico en extremo inferior de patas. Pantalla divisoria de placa melamínica de 18mm, color a definir, tomadas a la tapa con piezas de aluminio inyectado, con perno de sujeción por apriete. Cada puesto debe contar con tapa batiente, con sistema push up para su apertura de aluminio extruído. Porta CPU colgante con fijación lateral a patas en mdf melaminizado color blanco. Fondo en mdf melaminizado color blanco, de 25mm de espesor y 1,10m de alto.	1,00		
28	Mueble y escritorio para recepción de 2,15m x 2,76m. Medidas Escritorio A: 1,60m x 0,82m x 0,74m h Medidas módulos altos: 2,15m x 0,40m x 1,06m h y 1,15m x 0,40m x 1,06m h. Medidas tapa lateral - Escritorio B: 2,66m x 0,70m x 0,82m h Color: blanco y olmo alpino según corresponda. Descripción: Tapas realizadas en tablero de aglomerado recubierto por melamina color blanco, de 25mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 2mm .Patas de escritorio de aleación de aluminio AA6063T de sección cuadrada de 50x50mm. Acabado pintado color blanco RAL 9016. Patas módulos altos y lateral en MDF melaminizado color blanco de 25mm de espesor. Regatones de plástico en extremo inferior de patas. Tapa batiente en escritorio, con sistema push up para su apertura de aluminio extruído. Frente y mesada para módulos altos en mdf melaminizado color olmo alpino, de 25mm de espesor y 1,06m de alto con laterales de cierre y refuerzos internos.	1,00		
29	Locker de 12 puertas con dispositivo para candado: 1. Medidas: 1850mm x 1140mm x 450mm - medida puerta: 402mm x 327mm2. Colores: gris3. Descripción: Construido en chapa de acero laminada en frio doble decapado Fosfatizado Tratamiento anticorrosivo Acabado: pintado a 180° con horno continuo. Color a definir Capacidad: 45kg	4,00		
30	Percheros de pared de 4 ganchos. MDF laqueado color blanco con 4 perchas acabado cromado brillante. Medidas: ancho 50cm, alto 6cm, espesor 5mm. Con tarugos y tornillos ocultos.	12,00		
31	Mesa de reunión oval, para 10 personas. Melamina de 18 mm. Cantos ABS. Medidas 2,20 m. x 0,90m.	2,00		
32	Pizarras blancas con marco metálico de 13 mm. Punteras protectoras de ABS. Incluye elementos de fijación a la pared y bandeja porta marcadores. Medidas: 0,90 x 1,50 cm	10,00		
33	Pizarras blancas con marco metálico de 13 mm. Punteras protectoras de ABS. Incluye elementos de fijación a la pared y bandeja porta marcadores. Medidas: 0,60 x 0,90cm	11,00		

34	Panel de corcho con marco de madera. Incluye elementos de fijación a la pared. Medidas: 0,60 x 0,90 cm	5,00		
35	Armario Metálico de Puertas Corredizas Vidriadas. 5 estantes reforzados, regulables en altura. Con Cerradura. Pintura Epoxi horneada de alta resistencia color Gris suave. Dos puertas corredizas Vidriadas, reforzadas, de suave deslizamiento. Íntegramente construido en Chapa calibre 22 (0,7 mm de espesor) .MEDIDAS: Altura 1850 mm X Frente 900 mm X Profundidad 400 mm	2,00		
36	Silla Línea Universitaria con paleta fija. Construida en caño Oval 30 x 14 pulgadas X 1,2mm de espesor pintada con pintura epoxi horneable a 200 grados color negro. La paleta laminado sobre MDF de 15 mm Espesor enchapado en laminado plástico (formica color a definir). Con Rejilla Porta Útiles.	800,00		
37	Mesas rectangulares de 140 cm x 80 cm x 75h patas de hierro y tapa de melamina estructura de perfiles metálicos 4 x 4 cm, tapa de aglomerado de 18 mm recubierto en melamina color olmo alpino con cantos antigolpes ABS de 2mm. Patas con regatones de plástico	150,00		
38	Mesas rectangular de 2m. x 1m. x 1,10 h estructura de perfiles metálicos 4 x 4 cm, tapa de aglomerado de 18 mm recubierto en melamina color olmo alpino con cantos antigolpes ABS de 2mm. Patas con regatones de plástico (considerar travesaños para rigidez de patas según figura adjunta)	12,00		
39	Mesa rectangular de 1,80m. x 0,80m. x 0,75m h. Estructura de perfiles metálicos 4 x 4 cm pintados color negro pintura epoxi horneada, tapa de aglomerado de 18 mm recubierto en melamina color olmo alpino con cantos antigolpes ABS de 2mm. Patas con regatones de plástico (considerar travesaños para rigidez de patas según figura adjunta). Cada mesa debe contar con tapa pasacable de forma rectangular y batiente con sistema push up para su apertura con 4 tomas incorporadas. Canalización eléctrica a través de un ducto plástico de sección rectangular de 100 mm x 50 mm, ubicado bajo la tapa y en su extensión, posicionado en ángulo para permitir el acceso a través de la tapa pasacable o desde debajo de la superficie de trabajo.	76,00		
40	Mesa de fórmica color a definir 70 cm x70 cm x75 cm h, base color negro pintura epoxi horneada. Tapa con regrueso de 44mm y base central con disco circular de 4 cm de diámetro y 10 mm de espesor. Caño vertical de 3" de diámetro y 1,6 mm de espesor. Base con plancha de caucho cubriendo toda la superficie. Soporte para tapa: soldado en el extremo superior del tubo /de hierro estructural de 30 x 20 x 1,6 mm, con los extremos biselados. Superficie de apoyo y fijación de 40 x 40 cm con orificios para la unión con tapa.	120,00		
41	Escritorio para profesores. Medidas: 0,60 m. x 0,90m x 0,75 h estructura de perfiles metálicos 4 x 4 cm, tapa de aglomerado	40,00		

	de 18 mm recubierto en melamina color olmo alpino con cantos antigolpes ABS de 2mm. Patas con regatones de plástico			
42	Cesto paplero enrejado redondo color negro. Construido en malla de red metálica con fondo ciego. Medidas: 30cm diámetro y 35cm de altura. Pintado epoxi color negro.	96,00		
43	Pizarra Blanca Con Pedestal Con Ruedas 120 x 180 Cm Simple Faz	2,00		
44	Taburete con tapa c/cubierta plástica color a definir, 15 mm de espesor, cantos redondeados y encerados: 31 x 31 cm a 60 cm del piso Dimensiones generales: 38 x 38 x 60 cm Estructura: Patas: caño de 1 pulgada (25,4 mm) x 1,24 mm de espesor Bastidor de tapa: caño de 7/8 de pulgada (22,2 mm) x 1,24 mm de espesor. Aro de refuerzo y posapie: caño de 3/4 de pulgada (19 mm) x 1,24 mm de espesor. Soldadura en forma anular cubriendo todo el diámetro de los tubos Terminación: pintura epoxi horneada a 200º de temperatura, color negro. Regatones de plástico reforzado	40,00		
45	Silla Cajera con apoya pie tapizada en ecocuero, giratoria y neumática. Sin apoya brazos.- Neumática y Giratoria- Asiento y respaldo acolchado- Aro cajero de acero pintado- Soporta hasta 120 kg	90,00		
46	Taburete con tapa c/cubierta plástica color a definir, 15 mm de espesor, cantos redondeados y encerados: 31 x 31 cm a 80 cm del piso Dimensiones generales: 38 x 38 x 80 cm Estructura: Patas: caño de 1 pulgada (25,4 mm) x 1,24 mm de espesor Bastidor de tapa: caño de 7/8 de pulgada (22,2 mm) x 1,24 mm de espesor. Aro de refuerzo y posapie: caño de 3/4 de pulgada (19 mm) x 1,24 mm de espesor. Soldadura en forma anular cubriendo todo el diámetro de los tubos Terminación: pintura epoxi horneada a 200º de temperatura, color negro. Regatones de plástico reforzado	90,00		
47	Mesa auxiliar de curación, de estructura metálica con 2 estantes de MDF y refuerzo metálico debajo de cada uno de los estantes. Pintada con tecnología epoxi. Barandas laterales en estante superior. 4 ruedas dobles. Altura total de la mesa aprox. 75 cm sin incluir ruedas (80 cm. aprox incluyendo ruedas)	2,00		
48	ESCRITORIO GERENCIAL 2.00X0.90m + MODULO HORIZONTAL 1.80X0.53X0.62h. TAPA: tablero de AGLOMERADO 18mm de espesor enchapado en Teka con laqueado poliuretano acabado semimate. Medidas: 2.00x0.90m.PATAS: Pata metálica de 50x25mm en forma de cinta en uno de sus lados, el otro deberá apoyar sobre el mueble lateral. Acabado pintado gofrado color a definir. MUEBLE MODULO HORIZONTAL: tablero de Mdf 18mm enchapado en melamina color blanco. Con una puerta corrediza y cajonera en uno de sus extremos. Estante interior. Medidas: 1.80x0.53x0.62m.cajonera con 3 cajones. Cerradura	1,00		

	con cierre central. Puerta corrediza única con guía embutida de aluminio marca Ducasse o equivalente.			
49	MESA DE REUNIONES diámetro 1,40m x 0,74h con base metálica de 50x25mm en cruz con acabado idem escritorio. TAPA: tablero de AGLOMERADO 18mm de espesor enchapado en Teka con laqueado poliuretano acabado semimate	1,00		
50	ESCRITORIOS 1.20X0.70mX0.74h: TAPA: tablero de mdf 18mm de espesor con cubierta en sus dos caras con melamina color blanco y tapacantos abs del mismo tono. 1 cajonera PATAS: Pata metálica de 40x40mm pórico. Acabado pintado gofrado color a definir. APOYOS: niveladores de abs inyectado con soleta antideslizante. ACCESORIOS: tapa rectangular pasacable en aluminio anodizado rebatible y portatomas cuádruple.	2,00		
51	Mueble de guardado bajo con puertas. Medidas: 0.90m x 0.45m x 0.82m (h) Color gris humo. Descripción: Biblioteca con puertas corredizas. Estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Tapa superior de terminación en 30mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado. Estantes regulables en altura. Regatones para nivelación. Puertas con cerradura tambor. Tiradores de aluminio.	5,00		
52	Mueble de guardado colgante. Medidas: 0,70m x 0,35m x 0,40m (h). Colores: Gris humo Descripción: Biblioteca colgante abierta. Estructura perimetral y estantes de melamina en 25mm de espesor. Fondo en melamina. Material: MDF melaminizado.	3,00		
53	MESA DE REUNIONES 1,80m x 0,90 x 0,74h con base metálica de 50x25mm pórico acabado pintura gofrada color a definir. TAPA: tablero de AGLOMERADO 18mm de espesor melaminizado color blanco con tapacantos ABS 2mm espesor mismo tono. APOYOS: niveladores de abs inyectado con soleta antideslizante. ACCESORIOS: tapa rectangular pasacable en aluminio anodizado rebatible y portatomas cuádruple.	1,00		
54	ESCRITORIO 1.40X0.70mX0.74h: TAPA: tablero de mdf 18mm de espesor con cubierta en sus dos caras con melamina color blanco y tapacantos abs del mismo tono. Cajonera con 2 cajones cierra central. PATAS: Pata metálica de 40x40mm pórico. Acabado pintado gofrado color a definir. APOYOS: niveladores de abs inyectado con soleta antideslizante. ACCESORIOS: tapa rectangular pasacable en aluminio anodizado rebatible y portatomas cuádruple. Tapapiernas 0,35h pintada color a definir.	1,00		
55	Silla Alumiun soft pad o equivalente respaldo alto tapizado acolchonado en ecocuero color negro. Base giratoria cromada. Sistema basculante y regulación de altura. Con apoya-brazos. Acabado: cromado	2,00		
56	Silla Alumiun soft pad o equivalente respaldo bajo tapizado acolchonado en ecocuero color negro. Base giratoria cromada.	2,00		

	Sistema basculante y regulación de altura. Con apoya-brazos. Acabado: cromado			
57	Silla Aluminio soft pad o equivalente respaldo bajo tapizado acolchonado en ecocuero color blanco. Base giratoria cromada. Sistema basculante y regulación de altura. Con apoya-brazos. Acabado: cromado	2,00		
58	Sillon BRNO o equivalente. Estructura de planchuela cromada, asiento y respaldo tapizado en ecocuero color negro. Medidas: Alto 80 cm, Ancho 57 cm, Profundidad 54 cm.	12,00		
59	Mesas rectangulares de 180 cm x 80 cm x 75h patas de hierro y tapa de melamina estructura de perfiles metálicos 4 x 4 cm, tapa de aglomerado de 18 mm recubierto en melamina color olmo alpino con cantos antigolpes ABS de 2mm. Patas con regatones de plástico	25,00		
60	ARCHIVERO Especificaciones técnicas: Mueble para archivo para carpetas colgantes de 1 mt de largo x 1,10 de alto. Dos columnas de tres cajones cada una: 8 cm de alto x 39cm de interior. Frente del cajón 43 cm con manija metálica. Con cerradura	17,00		
61	ESTANTERÍA TIPO BIBLIOTECA DE MADERA PARA BIBLIORATOS Especificaciones técnicas:	15,00		
62	ARCHIVERO Laqueado Combinado con Melamina 3 Cajones color gris. Cajones con Correderas Telescópicas y Soportes para carpetas Colgables Con cerradura en cada Cajón Medidas: 0,45 de ancho x 1,05 de alto x 0,45 de profundidad.	10,00		
63	Sillas Reforzada Modelo Valencia /o equivalente) con Patas Macizas. Fabricadas en resina sintética de alta densidad e impacto y fibra de vidrio. Con resistencia hasta 200 kg, apilables. Con regatones de goma en cada una de sus patas. Color NEGRO. Medidas: Altura total: 82 cm, Ancho 45 cm, Largo: 45 cm.	1.645,00		
<b>TOTAL</b>				<b>\$0,00</b>

Firma: .....

Aclaración: .....

**ANEXO II Planilla de cotización (continuación)**

**DATOS DEL OFERENTE**

Licitación Pública N° 04/18

Expediente Nro.: 157/18 – Anexo 49

Fecha de Apertura: 18 de enero de 2019

Nombre comercial: .....

Titular: Razón social o nombre y apellido: .....

Domicilio: ..... Localidad: .....

CUIT: .....

Actividad Comercial: .....

Nota: Se acompaña copia del Estatuto social vigente.

SON PESOS ..... \$.....

**El precio cotizado INCLUYE/NO INCLUYE (tachar lo que no corresponda) IVA.**

La presente oferta estará vigente por treinta (30) días corridos desde la fecha de apertura de ofertas. Todos los objetos cotizados son nuevos y su fabricación se encuentra garantizada, conforme los términos de la ley 24.240 y modificación de la similar, 24.568.

La entrega de los bienes estará a cargo de esta parte oferente. Si se tratara de material para ensamblar, serán entregados armados.

Firma: .....

Aclaración: .....

Fecha: .....