

Detalle B : Módulos de cerco de pileta




M1



Angulo 1 $\frac{1}{2}$"x$\frac{1}{8}$" de:
3000mmx1000mm=8000ml
cantidad de modulos necesarios:28 unidades
cantidad necesario:8000ml x 28unidades=
224000ml
Malla electrosoldada 20x20x20m cubre 6
modulos cantidad de malla necesaria 5
rollos de 1000mmx20000ml.
Planchuela de refuerzo en bastidor de cerco
Planchuela de 1 $\frac{1}{2}$" x1000mm= 1000mlx28=
28000ml


M2




Angulo 1 $\frac{1}{2}$"x$\frac{1}{8}$" 450X1000mm= 2900ml x
2unidades =5800ml
Malla electrosoldada 20x20x20m
2 unidades de 450mmx1000mm

PARANTES CANTIDAD:38 Unidades

PARANTE
CANTIDAD TOTAL:38 unidades




M3




Angulo 1 $\frac{1}{2}$"x$\frac{1}{8}$" de 1680mmX1000mm= 5360ml x
2 unidades =10720ml
Malla electrosoldada 20x20x20m
2 unidades de 1680mmx1000mm

M4



Angulo 1 $\frac{1}{2}$"x$\frac{1}{8}$" de
1200mmX1000mm= 4400ml x
2 unidades =8800ml
Malla electrosoldada 20x20x20m
2 unidades de 1200mmx1000mm

M5



Angulo 1 $\frac{1}{2}$"x$\frac{1}{8}$" de 1025X1000mm=4050ml x
4 unidades =16200ml
Malla electrosoldada 20x20x20m
4 unidades de 1025mmx1000mm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM | Ahora tu futuro está cerca

OBRA: Incorporación de elementos de seguridad física en predio de campo de deportes

UBICACION: CUZCO 2802
VILLA TESEI - HURLINGHAM - BUENOS AIRES

CONTIENE: CERCO

PLANO Nº: DC-01

PROYECTISTAS:

RESPONSABLE:


ANCHO:


ESCALA:

FECHA:

FIRMA:

FECHA	OBSERVACIONES
FECHA	OBSERVACIONES


Ver detalle A:
poste de iluminacion
CANCHA FUTBOL 11
45.00
45.00
56.89
44.86
90.00
45.13
6.07
50.24
PLAYON MULTIDEPORTE
47.01
44.49
S05
S05
Ver detalle B:
cerco pileta
ACCESO/ADMINISTRACIÓN/BUFFET
REFERENCIAS
Medidor
Tablero principal
Tablero seccional
Tablero de efectos
Columna de iluminación
Puesta a tierra
Cable subterraneo enterrado
Cable subterraneo por bandeja
BAJA TENSION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM
Ahora tu futuro está cerca
Incorporación de elementos de seguridad física en predio de campo de deportes
CUZCO 2802
VILLA TESEI - HURLINGHAM - BUENOS AIRES
ELECTRICIDAD
IE-01



- Bandeja pasa cables (backbone - troncal entre WS)
- Puestos Extras
- Zona SW principal
- Zona SW centro (SW borde)
- Zona SW derecho (SW borde)
- AP - Wifi
- Acceso para el ISP (proveedor servicio internet)

NOTA:
Cada puesto tiene provisto dos bocas UTP cat 6 (Computadora | Telefonía IP).
Cada puesto extra tiene dos bocas UTP cat 6 (puede ser ambos datos si se necesita).

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM | Ahora tu futuro está cerca

OBRA: Incorporación de elementos de seguridad física en predio de campo de deportes

LOCALIZACION: CUZCO 2802
VILLA TESEI - HURLINGHAM - BUENOS AIRES

CONTENIDO: DATOS

PLANO Nº: IE-02

PROYECTISTAS

RESPONSABLE

ARCHIVO

ESCALA


FECHA


FIRMA

FECHA	OBSERVACIONES

FECHA	OBSERVACIONES

Detalle A : Poste de iluminacion





REFERENCIAS		
BAJA TENSION	Ⓜ	Medidor
		Tablero principal
		Tablero seccional
		Tablero de efectos
		Columna de iluminación
		Puesta a tierra
		Cable subterraneo enterrado
		Cable subterraneo por bandeja

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM | Ahora tu futuro está cerca

OBRA: Incorporación de elementos de seguridad física en predio de campo de deportes

LOCALIZACION: CUZCO 2802
VILLA TESEI - HURLINGHAM - BUENOS AIRES

NOMBRE: LELECTRICIDAD

PLANO Nº: IE-02

PROYECTISTAS

RESPONSABLE: -

ARCHIVO

ESCALA

FECHA

FIRMA

FECHA	OBSERVACIONES
FECHA	OBSERVACIONES